



# バーコードスキャナ/イメージャ

## 製品総合カタログ

### リテールタイプ

#### LS1203

タッチタイプ・レーザスキャナ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 100 種/秒 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下

新光学ユニットを搭載し、接触読み取りが可能なレーザスキャナ。高分解能モデル (HD) も用意。POS システムをはじめ、さまざまな用途で使用できるコストパフォーマンスの高いモデルです。

#### LS2208

小型・軽量レーザスキャナ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 100 種/秒 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下

小型・軽量ハンドヘルド型レーザスキャナ。GS1 データバー読み取り機能を標準装備。POS システムをはじめ、物流管理システムなど幅広い用途で使用できます。

#### LI2208

1D リニアイメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 547 種/秒 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠

LI2208 は、Zebra のスキャナラインナップの中で最も人気の高い LS2208 の上位機種として、次世代の1D スキャン機能を備えた高性能バーコードスキャナです。広い読み取り範囲や携帯バーコードへの対応といったさらなる機能を備えています。

#### LI4278

Bluetooth コードレス・1D リニアイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 547 種/秒 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 Bluetooth クラス2 通信距離 最大100m IP53 防塵防滴 準拠

Bluetooth コードレス・1D リニアイメージャ。1台のクレードルに対し、最大7台のLI4278 が接続可能。通信エリアは直線最大距離にして100m。POS システムをはじめ、物流管理システムなど幅広い用途で使用できます。3mil (0.0762mm) の非常に高分解能なバーコードも読み取りが可能です。

#### DS2208

ハンドヘルドイメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段コード 対応

DS2200 シリーズは、安価な1D/2D イメージャでありながら、クラス最高のスキャン性能により、いつでも1回で確実なスキャンを、バーコードに向けてトリガを引くだけの簡単な操作で実行できます。このイメージャは、展開と管理が極めて容易です。また、御社の POS の要求に合わせて、コード付きの DS2208 と、コードレスの DS2278 から適切なモデルを選択できます。DS2200 シリーズは、予算に負担を与えない安価なイメージャで、ビジネスに要求される展開、使いやすさ、管理を簡単に実現できます。コードレスモデルは Bluetooth Class2 V4.0 (BLE) を採用し、クレードルには充電しながらバーコードの読み取りが可能なプレゼンテーション機能を備えています。

#### DS2278

コードレスイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段コード 対応 Bluetooth クラス2 通信距離 最大100m 充電回 11万回 読み取り

DS2200 シリーズは、安価な1D/2D イメージャでありながら、クラス最高のスキャン性能により、いつでも1回で確実なスキャンを、バーコードに向けてトリガを引くだけの簡単な操作で実行できます。このイメージャは、展開と管理が極めて容易です。また、御社の POS の要求に合わせて、コード付きの DS2208 と、コードレスの DS2278 から適切なモデルを選択できます。DS2200 シリーズは、予算に負担を与えない安価なイメージャで、ビジネスに要求される展開、使いやすさ、管理を簡単に実現できます。コードレスモデルは Bluetooth Class2 V4.0 (BLE) を採用し、クレードルには充電しながらバーコードの読み取りが可能なプレゼンテーション機能を備えています。

## リテールタイプ



### DS4608 シリーズ NEW

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC

PRZM テクノロジーにより 1D/2D バーコードの優れたデコード性能と高速読み取りを実現。液晶画面や低品質バーコードの読み取り、署名画像の取得やパスポート等に印字された OCR の読み取りにも対応。JAN コードで 70cm 離れた距離からの読み取りが可能のため、レジでの作業でもカートに乗せたままバーコードを読み取ることが可能です。宝飾品等の小さなバーコードの読み取りが可能で最小分解能 0.0762mm の HD モデルを用意。



### DS4608XD NEW

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC 最小分解能 0.0508mm

微細化するバーコードに対応するため、新設計の光学系を採用。より小さくて細かいバーコードの読み取りに適しています。PCB、非光沢金属、紙、プラスチック、スマートフォンやタブレットの画面など、軽工業や品質管理、自動車、航空宇宙、医療機器などで利用されています。



### DS4308 シリーズ

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 (Pモデル 1.5m) IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応

PRZM テクノロジーにより 1D/2D バーコードの優れたデコード性能と高速読み取りを実現。液晶画面や低品質バーコードの読み取り、署名画像の取得やパスポート等に印字された OCR の読み取りにも対応。JAN コードで 70cm 離れた距離からの読み取りが可能のため、レジでの作業でもカートに乗せたままバーコードを読み取ることが可能です。テーブルに置いたまま読み取り作業が可能でスタンド一体型の P モデルや宝飾品等の小さなバーコードの読み取りが可能で最小分解能 0.0762mm の HD モデルを用意。



### DS4308XD

汎用ハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 (Pモデル 1.5m) IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 最小分解能 0.0508mm

微細化するバーコードに対応するため、新設計の光学系を採用。より小さくて細かいバーコードの読み取りに適しています。PCB、非光沢金属、紙、プラスチック、スマートフォンやタブレットの画面など、軽工業や品質管理、自動車、航空宇宙、医療機器などで利用されています。



### DS9908 NEW

高性能ハイブリッドイメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.5m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC Digimarc 対応

さらに洗練されたハイブリッド設計により、狭い設置スペースでもハンズフリー、ハンドヘルドをこの 1 台で運用可能です。また、PRZM テクノロジーにより汚損したバーコード等の優れたデコード性能と高速読み取りを実現し、最大 6.1m/秒の高速移動体読み取りが可能です。最小セルサイズ 0.127mm の QR コードも読み取り可能な HD モデルを用意。



### DS9208

無指向性ハンズフリー  
プレゼンテーションイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.5m 耐落下 IP50 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応

小売店の価格バーコードラベルを始めとして、モバイル クーポン、モバイル ギフト、モバイル ポイントカード、搭乗券、劇場のチケット等、あらゆる 1D または 2D のバーコードをスキャンできます。また、DS9208 にはハンズフリーとハンドヘルドの切換えを始めとする機能が備わっています。



reddot design award  
winner 2017



### DS8108

ハンドヘルドイメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC Digimarc 対応



### DS8178

コードレスイメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC Digimarc 対応 Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m 充電電圧 0.5万回 読み取り

Zebra の DS8100 シリーズのハンドヘルドイメージャを使用すれば、すべての買物客に最高の対応を行い、最高の印象を残すことができます。DS8100 シリーズは従来のイメージャの枠を超え、1D および 2D バーコードに対して前例のないスキャン性能を持ち、革新的な拡張ツールや比例のない管理性で、レジに行列ができず、レジ担当者に余裕ができ、買物客一人ひとりに丁寧に対応できます。コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (BLE) 採用し、充電しながらバーコードの読み取りが可能なプレゼンテーションクレードルを選択することが可能です。



### CS3000 シリーズ 1D レーザ スキャン デバイス

1年保証

USB メモリ GS1 テーグ対応 1.2m 耐落下 IP40 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス2

従来のバーコードスキャナでは可搬性やコストおよびサイズが問題であったところでも、1D レーザースキャンを容易に導入することができます。この小さい装置は手頃な価格で、ポケットに入れたりストラップにつけるのにも適しています。CS3070 はスマートフォンやラップトップなど多くのものに無線 Bluetooth® 接続を介してリアルタイムでホストアプリケーションへバーコードデータを送信するほかバッチモードを提供するのに対し、CS3000 はスタンドアロンモードでバーコードのバッチスキャンに利用することができます。




### CS4070

ポケットサイズ業務用 2D イメージャ

3年保証

USB メモリ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 1.5m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス1

ポケットサイズのワイヤレスイメージャはタブレットやスマートフォンに Bluetooth で簡単に接続することができます。また、MFi に認定されているので iOS でも安心してご使用いただけます。優れたスキャンテクノロジーによって、いつでも必要なときに 1D / 2D の電子バーコードまたは印刷バーコードを瞬時に読み取れます。業務用に設計されているため、バッテリーの交換や最大 8 台まで同時に充電可能な専用クレードルも用意しています。



### DS7708

卓上型 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 テーグ対応 IP52 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応

PRZM テクノロジーを搭載した DS7708 は、このクラス最大の読み取りエリアと読み取り速度により、オペレータの負担を軽減し優れた処理速度を実現します。液晶画面に表示された 1D/2D バーコードの読み取りにも対応し、モバイルバーコードによる会員証やクーポンでの運用が可能です。スキャンウィンドウを本体内側に配置することにより、ガラス面への汚れの付着による作業エラーを予防します。

# インダストリアルタイプ

3600シリーズ



## LI3608SR

超堅牢 リニアイメージャ

3年保証



## LI3678SR

超堅牢 Bluetooth コードレス・リニアイメージャ

3年保証



2.4mからの落下や水没にも耐える防水機能を備えた超堅牢 1D イメージスキャナです。最少分解能は0.1016mm で物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## LI3608ER

超堅牢ロングレンジ・リニアイメージャ

3年保証



## LI3678ER

超堅牢 Bluetooth コードレス・ロングレンジ リニアイメージャ

3年保証



2.4mからの落下や水没にも耐える防水機能を備えた超堅牢 1D イメージスキャナです。

17mを超える遠距離からのバーコードの読み取り性能は巨大化する物流倉庫で優れた作業効率を実現します。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## DS3608SR

超堅牢 スタンダードレンジ 2D イメージャ

3年保証



## DS3678SR

超堅牢 Bluetooth コードレス・スタンダードレンジ 2D イメージャ

3年保証



クラス最高防塵防滴性能 IP65 および IP65 防水性能を備えた超堅牢 2D イメージャ。さまざまな大きさの 1D/2D コード読み取りを考慮したデザイン。物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## DS3608HP

超堅牢ハイパフォーマンス 2D イメージャ

3年保証



## DS3678HP

超堅牢 Bluetooth コードレス・ハイパフォーマンス 2D イメージャ

3年保証



クラス最高防塵防滴性能 IP65 および IP65 防水性能を備えた超堅牢 2D イメージャ。遠距離の読み取り性能を強化し、モノクロでの写真撮影、OCR 機能など物流・倉庫業務に最適なモデルです。

コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## DS3608HD

超堅牢高分解能 2D イメージャ

3年保証



## DS3678HD

超堅牢 Bluetooth コードレス・高分解能 2D イメージャ

3年保証



クラス最高の衝撃、防塵防滴、防水性能は製造現場での作業に最適です。最少分解能0.0762mmにより電子機器等の細かいバーコードの読み取りにも対応します。コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## DS3608ER

超堅牢ロングレンジ・2D イメージャ

3年保証



## DS3678ER

超堅牢 Bluetooth コードレス・ロングレンジ 2D イメージャ

3年保証



2.4mの耐落下性能や水没にも耐える防水機能は、屋内外を問わずフォークリフトでの運用で活躍します。21mを超える遠距離からのバーコードの読み取り性能は巨大化する物流倉庫で優れた作業効率を実現します。コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (Low Energy) 採用により、非常に高速なワイヤレス通信を最高のエネルギー効率で実現しています。



## MT2000シリーズ

ハンドヘルド モバイル端末

3年保証



Bluetooth を利用した高堅牢コードレススキャナ。防塵防滴性能 IP54 に準拠。通信エリアは直線最大距離にして 90m。物流・倉庫業務に最適なモデルです。Microsoft Windows CE 5.0 採用でアプリケーションの開発が容易になります。

## ヘルスケアモデル



### DS4608-HC **NEW**

医療向けハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC

アルコール洗浄に対応することにより、院内感染の予防に役立ちます。また、ナイトモード搭載により夜間でのベッドサイドでの作業に於いても患者に負担をかけるようなことはありません。PRZM テクノロジーにより優れたデコード性能と高速読み取りを実現。リストバンドや血液パック、薬剤等をはじめとした 1D/2D バーコードのキャプチャが可能です。最小分解能 0.0762mm。



### DS8108-HC

医療向けハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応 OCR IDC



### DS8178-HC

医療向けコードレス 2D イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応  
OCR IDC Bluetooth クラス1 通信距離 最大100m 満充電 3.5万回 読み取り

DS8100-HC は、最も読み取りの困難なバーコードを即座にキャプチャする能力、飛散する細菌からの最大限の保護をする業界初の筐体、デコード時のフィードバックを見落とさないための振動機能付きナイトモードやランプ機能を備えています。既存の医療ワークフローをシームレスに統合でき、効率を上げるとともに、不必要に患者が干渉を受けないようにします。コードレスモデルは Bluetooth Class1 V4.0 (BLE) 採用し、充電しながらバーコードの読み取りが可能なプレゼンテーションクレードルを選択することが可能です。



### DS4308-HC

医療向けハンドヘルド 2D イメージャ

5年保証

232C (TTL) USB キーボード ウェッジ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.8m 耐落下 IP42 防塵防滴 準拠 多段 コード 対応

アルコール洗浄に対応することにより、院内感染の予防に役立ちます。また、ナイトモード搭載により夜間でのベッドサイドでの作業に於いても患者に負担をかけるようなことはありません。PRZM テクノロジーにより優れたデコード性能と高速読み取りを実現。リストバンドや血液パック、薬剤等をはじめとした 1D/2D バーコードのキャプチャが可能です。最小分解能 0.0762mm。



### CS4070-HC

医療向けポケットサイズ 2D イメージャ

3年保証

USB メモリ 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 1.5m 耐落下 IP52 防塵防滴 準拠 Bluetooth クラス1

医療向けに設計されたポケットサイズのワイヤレスイメージャは次亜塩素酸ナトリウムやアルコールによる滅菌消毒が可能です。MFi に認定されているので iOS を搭載したタブレットやスマートフォンに Bluetooth で簡単に接続することができます。優れたスキャニング テクノロジーによって、リストバンドや血液パック、薬剤等をはじめとした 1D/2D バーコードのキャプチャが可能です。業務用に設計されているため、バッテリーの交換や最大 8 台まで同時に充電可能な専用クレードルも用意しています。

## マルチプレーンスキャナ



### MP7000

マルチプレーンスキャナ

1年保証

232C (TTL) USB 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 IP5X 防塵 準拠 Digimarc 対応 多面式

Zebra の最先端の多面式スキャニング技術により、あらゆる媒体のバーコードを瞬時に読み取ることができるため、レジでの作業効率が大幅に向上します。

また、Digimarc Barcode にも対応していることから、将来的にも追加投資なくご使用いただくことができます。

## 固定式小型レーザバーコードスキャナ / イメージャ



### MS954

固定式レーザバーコードスキャナ

1年保証

RS-232C 100 種類/秒

スペースに制約のある 1D 用途に最適な小型高性能の固定式スキャナです。



シングルスキャン



### DS457

次世代の固定式イメージャ

3年保証

232C (TTL) USB 2D コード 対応 GS1 データバー 対応 IP54 防塵防滴 準拠

あらゆる面上のあらゆるバーコードに事実上対応する高速のハンズフリースキャンを実現。狭い場所でも使えるように小型化。

### ゼブラ製品をご購入いただいた方へ、充実のサポートサービス

・保守サービスは、無償保障期間を含む 36 カ月一括契約\* でリーズナブルな価格設定を実現。

ゼブラの製品の性能を常時高レベルに維持するため、ゼブラのサービスでは Zebra OneCare\* (包括保証付き) 契約を推奨しています。このサービスでは修理を必要とする機器について翌営業日の交換、もしくは 3 稼働日での修理を保証しており、ダウンタイムを最小限に抑えられます。また通常の損耗だけでなく、事故による内部と外部のコンポーネントの破損も対象とする包括的な保証を備えており、不測の事態からも保護されます。予測できない修理費用がかからないため、購入初日から安心してお使いいただくことができます。

(\* 製品により保守契約内容が異なります。詳しくは販売店にご相談下さい。)

**AVNET**<sup>®</sup>  
Reach Further™

●ご相談・お問い合わせはこちらまで

#### 東京本社

〒150-6023  
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー23階  
TEL.(03)5792-9860 FAX.(03)5792-9701

#### 西日本支店

〒541-0052  
大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング15階  
TEL.(06)4705-1271 FAX.(06)4705-1244